



A repce helyett a földiepret látogatják a méhek

A háziméhek táncának videós elemzése alapján német kutatók arra jutottak, hogy a háziméhek a repce helyett a földieper virágokat részesítik előnyben, még akkor is, ha az előbbi tömeges virágzásnak indult. A repcét a háziméhek csak akkor látogatták, ha már az bőségesen mézelt és nem volt számottevő földiepervirág a környéken.

A vadméhek ezzel ellentétben kizárólag a földiepret látogatták.



A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a vadméheknek fontos szerepük van bizonyos növények megporzásban. De azt is levonhatjuk a kutatásból, hogy a repcének háziméhekre van szüksége.

Ez a friss kutatás megerősíti a magyar monitoring vizsgálatok eredményét is, miszerint a repcevirágzásakor a méhek számos más pollent is gyűjtenek.

A kutatás a göttingeni, sussexi, würzburgi egyetemek közös munkája. A teljes tanulmány itt található:

Svenja Bänsch et al, Foraging of honey bees in agricultural landscapes with changing patterns of flower resources, *Agriculture, Ecosystems & Environment* (2019). DOI: 10.1016/j.agee.2019.106792

A repce helyett a földiepret látogatják a méhek

Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (<https://magyarmezogazdasag.hu>)

Ajánljuk még:

[Az amerikai költésrothadás újabb típusú spóráját fedezték fel](#) [1]

[A méhek képesek "kiszimatolni" a betegségeket](#) [2]

Szerző: Hevesi Mihály

Közzététel ideje: 2020. 03. 06., péntek, 14:00

A forrás webcíme: <https://magyarmezogazdasag.hu/2020/03/06/repce-helyett-foldiepret-latogatjak-mehek>